

IV - Determinar que esta Portaria entre em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Carlos Furuya
DIRETOR PRESIDENTE

GOVERNO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE
Cais de Santa Rita S/N - São José - Recife-PE - CEP. 500020-360
Tel.: (081) PABX 424.1322 - Fax: (081) 224.0610 - e-mail: emtu@fisepe.pe.gov.br



BALAUSTRE ARQUEADO COM RAIO
DE CURVATURA IGUAL A 538mm

ABERTURA MÁXIMA ENTRE
O FIM DO BRAÇO DA CATRACA
E A EXTREMIDADE DO BALAUSTRÉ
ARQUEADO

PROJEÇÃO DA CATRACA EM POSIÇÃO
DE "X"

PARTE SUPRIMIDA
DA GAVETA DO COBRADOR

GAVETA JÁ REDUZIDA

117mm

538mm



PROJEÇÃO DA LUMINÁRIA

ORIENTADOR EM "L"

90°00'00"


PLANTA BAIXA
ESC.: 1/10

FCP




UFPE

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/10




ELEVÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/10

ACR



CR 6/15

Proposta de implantação de anteparo lateral na área destinada ao controle do cobrador



nos casos em que o embute o mecanismo que movimenta a porta permitir a configuração dos tubos, os mesmos devem ser dobrados (dobras) para a fixação na face interna da parede lateral do ônibus

as dimensões podem sofrer pequenas variações conforme cada fabricante

anteparo articulado
elevação frontal
esc.: 1/10

caixa que
de ar comprimido
a traseira não
o retilínea dos
verão sofrer alterações
o do conjunto
rede

dem
enas
rme
ante

0.80

0.66

.68

0.085

lâmina de vidro
similar às dos
anteparos existentes

0.085

0.085

0.085

placa de compensado
revestido com chapa
de alumínio corrugado
conforme as outras
adotadas para os
diversos anteparos


dimensão tomada
de face a face

0.085


0.60

dimensões tomadas
de eixo a eixo

ulado anteparo livre
al elevação frontal
esc.: 1/10



PLANTA BAIXA
ESC.: 1/10



ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1/10

